

Sikkerhedsdatablad

Plurawipes Wet (inkl. Varianten)

Version 1.0

Udarbejdet: 13-01-2017

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Plurawipes Wet (inkl. Varianten)

Varenummer: -

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Desinfektion.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma: Pluradent Danmark ApS
Ørstedvej 23
6630 Rødding
Tlf.: 73440500

Kontaktperson: danmark@pluradent.de

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen nr. 1272/2008.

Flam. Sol. 1; H228.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:

Advarsel

H-sætninger:

H228 Brandfarligt fast stof.

P-sætninger:

Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Sikkerhedsdatablad

Plurawipes Wet (inkl. Varianten)

Version 1.0

Udarbejdet: 13-01-2017

Opbevaring:

-

Bortskaffelse:

-

Yderligere information:

-

2.3 Andre farer

Indånding af høje koncentrationer af dampe kan give narkotiske effekter.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1/2 Stoffer/blandinger

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indhold %	Klassificering
64-17-5 / 200-578-6	01-2119457610- 43-	Ethanol*	<40	Flam. Liq. 2; H225, Eye irrit

3.3 Andre oplysninger:

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. For mulige grænseværdier, se punkt 8.

*Er på listen over organiske opløsningsmidler.

Specifik klassificeringsgrænse - Ethanol >50 % = H319.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:

Ved fortsat ubehag eller symptomer, søg læge.

Indånding:

Søg frisk luft ved indånding af høje koncentrationer af dampe. Ved fortsat ubehag, søg læge.

Hudkontakt:

Produktet irriterer normalt ikke huden.

Øjenkontakt:

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigelige mængder lunkent vand. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg læge ved fortsat ubehag/irritation.

Indtagelse:

Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkast. Søg læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan irritere øjnene ved kontakt. Kan irritere slimhinderne. Indånding af høje koncentrationer af dampe kan give narkotiske effekter.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

Sikkerhedsdatablad

Plurawipes Wet (inkl. Varianten)

Version 1.0

Udarbejdet: 13-01-2017

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmidler: Pulver, alkoholresistent skum, CO2, vandtåge.

Uegnede slukningsmidler: Tyk vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfarligt fast stof.

Lokalirriterende/ætsende, brændbare samt giftige gasser/røg/dampe kan dannes ved brand.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ved brandslukning skal luftforsyning åndedrætsværn anvendes, samt fuld beskyttelsesdragt.

Dampe er tungere end luft, og kan sprede sig langs gulvet. Kan danne eksplosive damp/luft blandinger. Nedkøl udsatte beholdere med vandtåge.

Forurenede slukningsvand må ikke udledes til miljøet, opsamles til korrekt bortskaffelse.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personligt værneudstyr som angivet i pkt. 8. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Sluk alle antændelseskilder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles til bortskaffelse. Opbevar i passende beholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 7, 8 og 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Se punkt 8 for personlige værnemidler. Undgå kontakt med øjne. Må kun bruges i vel-ventileret område. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholder opbevares godt tillukket på et tørt, køligt og vel-ventileret sted. Beskyt beholder mod direkte sollys. Må ikke opbevares sammen med oxidationsmidler, fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Sikkerhedsdatablad

Plurawipes Wet (inkl. Varianten)

Version 1.0

Udarbejdet: 13-01-2017

8.1 Kontrolparametre Grænseværdier:

CAS-nr.	Navn	Grænseværdi	Anm.:	Referencer:
64-17-5	Ethanol	1000 ppm 1900 mg/m ³	E	AT 2011

E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi.

DNEL/PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Sørg for god rumventilation, specielt i lukkede rum.

Generel information: Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad og drikke eller rygning, samt når de forlader arbejdet. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe. Fjern forurenede beklædning og vask før genbrug.

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.



Åndedrætsværn: Normalt ikke nødvendigt.

Handsker: Brug handsker. Handskerne skal være resistente over for produktet og bero på en samlet vurdering med hensyn til bla. eksponeringen over for andre produkter. Vælg handsker i samråd med handskeleverandøren. Mulighed: Butyl/nitril handsker - >480 min. tykkelse 0,5/0,35 mm.

Øjenværn: Brug tætsiddende sikkerhedsbriller. EN 166

Hudværn: Uigennemtrængeligt arbejdstøj.

Begrænsning af eksponering til miljøet:
Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Sikkerhedsdatablad

Plurawipes Wet (inkl. Varianten)

Version 1.0

Udarbejdet: 13-01-2017

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Konsistens: Vædet stof	Farve: Hvid	Lugt: Alkohol-parfumeret	PH 20°C: 6-8	Viskositet: -
Flammepunkt: 27°C	Kogepunkt: 85°C	Damptryk 20°C: -	Massefylde g/cm³: 0,932	Smeltepunkt: -
Antændelighed: >425°C	Selvantændelighed: -	Eksplodingsfare: 3,5-15 % vol (ethanol)	Opløselighed i vand: -	

9.2 Andre oplysninger:

Oplysninger gælder stoffet brugt til at væde med.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet:** Stabil ved anbefalet brug og opbevaring.
- 10.2 Kemisk stabilitet:** Stabil ved normale betingelser.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner:**
Reager ved kontakt med oxidationsmidler.
- 10.4 Forhold der skal undgås:**
Ved opvarmning kan der dannes brandfarlige dampe.
- 10.5 Materialer der skal undgås:**
Oxidationsmidler.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**
Lokalirriterende/ætsende, brændbare samt giftige gasser/røg/dampe.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:	Ethanol: Oral – LD50 – Rotte: 6200 mg/kg Indånding/dampe – LC50 – Rotte: 95,6 mg/l
Hudætsning/-irritation:	Ikke klassificeret.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:	Ikke klassificeret.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:	Ikke klassificeret.
Mutagenicitet:	Ikke klassificeret.
Kræftfremkaldende egenskaber:	Ikke klassificeret.
Reproduktionstoksicitet:	Ikke klassificeret.

Sikkerhedsdatablad

Plurawipes Wet (inkl. Varianten)

Version 1.0

Udarbejdet: 13-01-2017

Enkel STOT-eksponering:	Ikke klassificeret.
Gentagne STOT-eksponeringer:	Ikke klassificeret.
Aspirationsfare:	Ikke klassificeret.
Andre oplysninger:	Kontakt med øjne kan forårsage irritation. Kan irritere slimhinderne. Indånding af høje dampkoncentrationer kan forårsage narkotiske virkninger. Ved korrekt håndtering og i overensstemmelse med almindelige hygiejne, vil der normalt ingen skader forekomme.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:	Ikke klassificeret som skadelig for miljøet. Ethanol: Fisk – LD50 – 96 t.: 8140 mg/l Daphnia – EC50 – 48 t.: 9268-14221 mg/l
12.2 Persistens og nedbrydelighed:	Let biologisk nedbrydeligt i henhold til OEC kriterier.
12.3 Bioakkumulerings-potentiale:	Ethanol: Log Pow -0,31.
12.4 Mobilitet i jord:	Ingen information.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:	Indeholder ingen stoffer i henhold til kriterierne for PBT og vPvB.
12.6 Andre negative virkninger:	Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:	Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Må ikke tømmes i kloak afløb. Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode. Mulighed:
EAK-kode:	07 06 99
Rester af affald – Emballage:	Hvis godt tømt og rengjort, efter emballagetype, ellers som produktet.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Farligt gods.

Sikkerhedsdatablad

Plurawipes Wet (inkl. Varianten)

Version 1.0

Udarbejdet: 13-01-2017

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	1325	1325
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S. (Ethanol)	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (ETHANOL)
14.3 Transportfareklasse	4.1	4.1
14.4 Emballagegruppe	III	III
14.5 Miljøfarer - MP EMS:	Nej F-A, S-G	No F-A, S-G
Andre oplysninger	LQ: 5 kg Tunnel: D/E	LQ: 5 kg Tunnel: D/E

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

-

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Følgende forordninger er taget i betragtning: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), med ændringer. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, med ændringer. At-Vejledning 1134-2011: Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, med ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker. Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. EU 453/2010. Forordning 1907/2006 REACH.

Yderligere information:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet, se bekendtgørelse for undtagelser.

VOC: <40 %.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

Sikkerhedsdatablad

Plurawipes Wet (inkl. Varianten)

Version 1.0

Udarbejdet: 13-01-2017

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter, og kun til nævnte anvendelse.

Udarbejdet af:

SRS

www.sds-sikkerhedsdatablade.dk
